

Exemple de repérage de tableau électrique

Module	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Locaux desservis			Cuisine	Séjour	Buanderie		En aval du module 6	CH1 Buanderie	Séjour	Cuisine	CH2 CH1	WC SdeB	Séjour
Application (utilisation)	Toute la 1ere rangé + module 12 et 13 de la 2eme rangé		PC	Lum	CE	HC	HC	Lum	Chauf	LV	PC	Lum	Lum
Type de protection Ou Fonction	Inter diff Type AC		Dij	Dij	Dij	Dij	Contacteur	Dij	Dij	Dij	Dij	Dij	TL 1P sur Dij Lumière Séjour
Sensibilité (mA)	30 mA												
Calibre (A)	40A		20A	10A	20A	2A	20A	10A	10A	20A	16A	10A	16A
Section des conducteurs (mm ²)	10mm ²		2,5mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	1,5mm ²		1,5mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	2,5mm ²	1,5mm ²	1,5mm ²
Nombre de conducteurs	2		2+T	2+T	2+T	2		2+T	2+T	2+T	2+T	2+T	

Quelques abréviations qui vous permettront de remplir ce repérage plus facilement :

ID ou Inter diff pour Interrupteur différentiel à ne pas confondre avec un Disjoncteur différentiel si c'est le cas

DIJ pour disjoncteur et CC pour coupe-circuit ou porte fusible

HC pour heures creuses

TL télérupteur, 1P Unipolaire, 2P Bipolaire

PC pour prise de courant

LUM pour lumière

PC CO pour prise de courant commandée

PAC pour pompe à chaleur

LV pour lave vaisselle

LL pour lave linge

SL pour sèche linge

VMC pour ventilation mécanique contrôlé

CE pour chauffe eau ou ballon d'eau chaude

Frigo pour réfrigérateur

Congé pour congélateur

Chauf pour chauffage (peu importe le type)

Informations de contact et de facturation

Nom :

Prénom :

Mail :

Téléphone :

Adresse :

Ces renseignements sont exclusivement destinés à mener à bien votre commande, en aucun cas elles ne seront divulguées à des tiers. Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « informatique et libertés », le client dispose de droits d'accès, de modification, de rétractation et de suppression de ses données personnelles ainsi que d'un droit d'opposition, pour motif légitime, à leur traitement, auprès de nos services.

Informations normatives Ces informations étant reportées sur votre schéma ou servant à l'analyse normative de celui-ci, il est important qu'elles soient exactes.

La puissance d'abonnement prévue est de : kVA

La section d'alimentation générale du tableau est en : mm²

La valeur de terre est de : Ohm (renseignement facultatif)

Le logement doit disposer d'une coupure d'urgence : Oui / Non

Le logement doit disposer d'un parafoudre : Oui / Non

La surface habitable du logement est : < 35M² / de 35 à 100M² / > 100M²

Le logement est soumis à la RT2012 : Oui / Non

En cas de difficultés pour remplir ces paramètres, des informations complémentaires sont disponibles sur notre site à la première page du formulaire en ligne (accessible depuis la rubrique "Boost contrôle").

